

令和6年4月23日

▼タイトル

拠点機能形成車が配備

▼概要

令和6年3月、総務省消防庁より緊急消防援助隊での活用を目的に、消防組織法第50条に基づく無償使用制度により、高島市消防本部に拠点機能形成車が配備されました。

拠点機能形成車は、大規模災害発生時、緊急消防援助隊として被災地へ出動し、部隊活動を支える拠点機能を形成し後方支援活動を行います。

緊急消防援助隊の出動がないときは、市内の災害に活用できます。

拠点機能形成車は、東日本大震災の教訓を踏まえ、緊急消防援助隊が長期かつ厳しい環境での消防応援活動を支援するための資機材を積載し出動することができます。

拠点機能形成車の主な特徴

主な資機材として、大型エアータント、冷暖房機、調理セット、簡易トイレ、シャワーなどがあります。

また、車両後方荷室部分が側面にせり出し車内空間を拡張する機能があり、拡張時は約40平方メートルの室内広さになり、指揮本部等として活用することができます。

車両の大きさ、性能

大きさ 全長1198cm、幅249cm、高さ359cm

最大積載量 4,650kg

車両重量 15,170kg

車両重量 19,985kg

乗車定員 3人

排気量 9,830cc（ディーゼルエンジン）

運用開始 令和6年5月15日（水）【予定】

▼車両および積載資機材の展示を行います

▼日時 令和6年5月7日（火） 13時30分～15時30分

▼場 所 高島市消防本部
高島市今津町日置前5 1 5 0番地

▼内 容 拠点機能形成車および積載資機材の展示

▼問い合わせ先

- 所 属：高島市消防本部 警防課
- 担 当：田中 克典
- 電 話 番 号：0 7 4 0（2 2）5 4 0 2
- ファックス：0 7 4 0（2 2）5 1 9 9

拠点機能形成車の配備

【車両本体】

【配備資機材 構成品一覧】



緊急消防援助隊
National Fire Service Team for Disaster Response

高島市消防本部 警防課

拠点機能形成車の配備

拠点機能形成車の配備

令和6年3月

総務省消防庁より、消防組織法第50条に基づく無償使用制度により、高島市消防本部に拠点機能形成車が配備されました。

令和5年度 配備完了の拠点機能形成車

1	三重県	津市消防本部
2	滋賀県	高島市消防本部
3	大分県	別府市消防本部
4	宮崎県	都城市消防本部
5	沖縄県	東部消防組合消防本部

令和5年度配備完了の台数を含めて全国で30台

主な仕様

大きさ	全長11.98m、幅2.49m、高さ3.59m
車両重量	15,170kg
車両総重量	19,985kg
乗車定員	3名
最大積載量	4,650kg
排気量	9,830cc ディーゼルエンジン



拠点機能形成車 車両本体



配備資機材 構成品一覧

	項目	数量	備考
1	大型エアーテント	3	展開サイズ 12.0×7.6×3.5 (m)
2	エアーテント補助資機材	3	充填器具、防虫ネット、照明等
3	小型テント	13	大きさ (メイン室) 2.1×2.5 (m) 4人用
4	発動発電機	3	騒音低減装置、コードリール 燃料携行缶
5	パーテーション	24	
6	冷暖房装置	6	100V 2.8 KW 10畳タイプ
7	寝具セット	100	標準使用想定 0°C リミット想定 -5°C
8	簡易ベッド	100	
9	簡易テント	2	240×360cm
10	LEDバルーン投光器	3	

	項目	数量	備考
11	トイレセット	3	ラップ材 1000回分 トイレテント
12	シャワーセット	2	灯油タンク容量 20 ℓ
13	調理セット	2	能力目安 水35ℓ 約20分で沸騰 灯油 タンク容量 10 ℓ
14	テーブル・イス	13	
15	クローラー台車	3	許容荷重 150kg
16	トランシーバー	5	
17	デジタルカメラ	1	
18	ビデオカメラ	1	
19	ポータブル電源	3	AC100V-6口 合計1600w
20	アルコールディスペンサー	3	